

# AGREGAR UN SERVIDOR ESCLAVO AL VIRTUALIZOR MASTER


- después de instalar el virtualizor en el servidor esclavo pasamos a agregarlo al Virtualizor Master
  - ingresando a la sección “Agregar servidor”
  - llenamos los datos como son el Nombre, IP y la API Password





- si obtienen el error de que ambas versiones no coinciden ingresar al virtualizor esclavo y en las opciones de “configuración maestro” buscamos la sección de actualizaciones





- marcamos la opción **Release Candidate (Experimetal!)**





- le cambiamos el nombre en la lista de almacenamiento al servidor agregado según corresponda





- después de agregar el servidor creamos el pool de IP




- seleccionamos el servidor esclavo luego llenamos los siguientes datos:
  - nombre de servidor: virt[#]
  - Gateway: ip del servidor cambiando los ultimos numeros por el 254
  - Netmask: siempre se maneja el 255.255.255.255
  - los DNS: seleccionamos los de Google para que se autocomplete la información en los recuadros
  - marcar la opción **“Use Routed network”**




From:
https://wiki.vyrglobalservices.com/ - **Wiki V & R GLOBAL SERVICES S.A.C**

Permanent link:
**https://wiki.vyrglobalservices.com/doku.php?id=wiki:agreg_serv_virt**

Last update: **2022/07/14 20:09**